

Pour les pierres – Voici quelques significations que les enfants peuvent coller sur quelques pierres avec de la pâte à fixe à la suite des réponses données....

RAPPEL

Délivrance

TranSmission

Souvenir

LIBÉRATION



☞ Du temps de Jésus, on avait l'habitude de porter des tuniques en lin ornées de quelques rayures comme celles-ci. (À cette époque-là, les rayures étaient tissées dans l'étoffe.) La coupe simple de ces vêtements permettait de perdre le moins possible de la précieuse étoffe tissée à la main.

Une idée de vêtements avec du tissu (drap etc...) et peinture.....

Matériel à prévoir :

- Boîte à chaussures,
- papier crépon doré,
- 4 petits anneaux de rideaux à fixer avec des attaches parisiennes,
- 2 baguettes dorées d'encadrement,
- 4 silhouettes d'ange symétriques 2 à 2 [2 regardant à droite, 2 regardant à gauche] à découper, avec un socle, dans du carton doré [assiettes dorées ou dessous de table] et à coller deux à deux (côté blanc contre côté blanc) sur le couvercle de la boîte ; tout mettre en place avant de recouvrir la boîte de papier crépon doré.



"Arche d'Alliance" fabriquée à Marly le Roi (78)

Fond de l'arche

1. Découper le contour (traits épais)
2. Plier les traits fins
3. Mettre de la colle sur les languettes
4. Constituer ainsi le fond
5. Découper 4 fines bandes de papier d'environ 2,5 cm de long pour faire les anneaux.
6. Les coller sur le fond en vis-à-vis des fentes du couvercle.
7. Après avoir fait le couvercle, passer ces bandes de papier dans les fentes du couvercle
8. Glisser 2 bouts de bois cylindriques (crayons neufs par ex.) dans les bandes.
9. L'arche est prête à être transporté

Couvercle de l'arche

1. Découper le contour (traits épais)
2. Fendre les 6 boutonnières
3. Plier les côtés et les languettes (traits fins)
4. Mettre de la colle sur les languettes
5. Coller et constituer le couvercle
6. Découper les ailes
7. Plier les ailes sur le pointillé
8. Découper les anges
9. Fendre le dos pour les ailes et la languette des genoux
10. Placer les anges dans les fentes du couvercle et coller les languettes à l'intérieur



